



Reparación de la tapa de la batería de Sony Alpha ILCE-6000

Reparar la CHAPA de la puerta de la batería sin cambiar la puerta completa, sin quitar un solo tornillo, sin desarmar la cámara y sin perder la garantía.

Escrito por: Rodolfo Didier

Sony ILCE-6000

Reparar la chapa de la puerta de la batería y tarjeta de memoria.



INTRODUCCIÓN

Vamos a remplazar solamente la CHAPA de la puerta de la batería sin necesidad de cambiar la puerta completa.


Al cambiar solo la chapa no es necesario desarmar la cámara por lo que no se pierde la garantía de nuestro producto.

Paso 1 — Conseguir la refacción



- Como no venden la chapa solita, es necesario comprar la puerta completa, yo lo hice en eBay.com

Paso 2 — Quitar la placa metálica de la puerta nueva.



- Ya que recibimos la refacción, quitamos la placa de la puerta nueva, para ello metemos un desarmador plano muy pequeño en la ranura marcada y empujamos hacia el lado de la bisagra.

Paso 3 — Ponemos el pasador en la puerta original en la cámara.



- Tomamos el pasador (seguro) de la puerta nueva y lo colocamos en la puerta original en la cámara.

Paso 4 — Tapamos el pasador con la puerta metálica.



- Colocamos la placa metálica en la puerta original y listo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.