Sostituzione scheda video Power Mac G4 Quicksilver

Scritto Da: Cameron Christensen

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Questo è un prerequisito nascosto.

STRUMENTI:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Apertura del case

- La maniglia da usare per aprire il computer si trova sulla parte in alto del pannello laterale destro.

Passo 2

- Afferrare la maniglia circolare e tirare

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

- Il tuo computer è ora aperto e pronto per la riparazione.

Passo 4 — Scheda Video



- Questa è la scheda video del tuo Power Mac G4.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5



- Incominciare con il rimuovere la vite che tiene la scheda in posizione, come mostrato in figura.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 6



- Prima di tirare la scheda dallo slot AGP, è necessario spingere il piccolo gancio di plastica lontano dalla scheda in modo da sganciare la scheda.

Passo 7





- Una volta rimossa la vite e sbloccato il gancio di sicurezza è possibile sfilare delicatamente la scheda.

Quanto si inserisce nuovamente una scheda video nello slot AGP, far attenzione ad applicare la stessa pressione su tutta la lunghezza della scheda, per non rischiare di danneggiarla.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Per riassemblare il tuo dispositivo, seguire queste istruzioni in senso inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA