



# Boucher un trou dans une cloison sèche

Ce tutorial vous montrera les principes de base pour réparer un petit trou dans un mur.

Rédigé par: Michael Toscano



## INTRODUCTION

Vous avez fait la fête dans votre appart et trouvé un morceau de cloison sèche tombé du mur ? Pas de soucis, suivez ce tutoriel de réparation pour redonner à votre palais de fête sa splendeur d'origine et ne pas perdre votre caution.

---

### OUTILS:

- [Allway Putty Knife 3-pack](#) (1)
  - [Spackle](#) (1)
  - [String](#) (1)
  - [Adhesive Wall Repair Patch](#) (1)
  - [400 Grit Sandpaper](#) (1)
  - [Paint](#) (1)
  - [Small Paintbrush](#) (1)
-

## Étape 1 — Boucher un trou dans une cloison sèche




- Voici un trou typique. Il traverse la cloison sèche et doit être réparé.
- Ce trou mesure environ 5 cm sur 5 cm.

## Étape 2




- Pour cette réparation, vous aurez besoin (de gauche à droite): d'un patch de réparation de mur adhésif, d'enduit, d'une ficelle, d'un couteau à mastic et de papier de verre.
- En plus : peinture de la couleur du mur que vous réparez et morceaux de carton pour boucher le le trou.

## Étape 3



- Prenez un morceau de carton et attachez-y un bout de ficelle d'environ 23 cm de long.
- Vous aurez besoin du morceau de carton le plus épais disponible pour assurer une réparation plus stable.

## Étape 4



- Mettez le carton dans le trou.
- Tirez sur la ficelle de sorte que le carton affleure le mur.
- Cette étape facilite le plâtrage.

## Étape 5



- Enduisez soigneusement le trou et veillez à bien tendre la corde pendant ce processus.

## Étape 6



- Une fois le plâtre posé, laissez-le sécher (cela prendra plusieurs heures).
- Trouvez un moyen de laisser la ficelle tendue, comme on le voit ici avec une poignée de porte.

## Étape 7





- Une fois sec, continuez à enduire complètement le trou.

## Étape 8




- Préparez le papier de verre et commencez à poncer toutes les bosses et aspérités.
- Coupez la ficelle qui dépasse.

## Étape 9



- Décollez le patch mural adhésif de son papier ciré.
- Centrez le patch sur le trou et posez-le.

## Étape 10



- Pour cette prochaine étape, vous appliquerez du plâtre sur le trou bouché.
- Appliquez jusqu'à ce que le patch soit invisible.

## Étape 11



- Pour terminer cette réparation, repeignez le mur. Cela rendra le résultat plus attrayant, comme on le voit ici.
- ⓘ Afin de montrer le trou réparé, nous n'avons appliqué qu'une seule couche de peinture. Faites au moins 2 couches pour couvrir entièrement la réparation.

Maintenant, invitez vos amis et faites la fête !