



Samsung galaxy s5 neo Display Replacement

Segui i passi della guida per sostituire il display oppure il vetro rotto. Dopo questi passi puoi procedere a smontare il dispositivo per altre riparazioni.

Scritto Da: Smilzo



INTRODUZIONE

Seguire i passi della guida per sostituire il display oppure il vetro rotto.

Dopo questi passi indispensabili si può procedere a smontare il dispositivo per altre riparazioni.

Passo 1 — Display



- rimuovere la cover posteriore

Passo 2




- rimuovere la batteria
- rimuovere sim operatore e sd dati

Passo 3



- riscaldare abbondantemente circa 80 gradi i bordi del display e con degli strumenti sottili inserirli tra vetro e cornice per staccare l'adesivo.
- fare attenzione alla zona in basso vicino ai tasti perché sotto ci sono i flat
- fare attenzione alla zona superiore perché ci sono i flat display

Passo 4



- !!!!ATTENZIONE!!!! il display è incollato anche nella parte centrale con biadesivo forte, fare molta attenzione se il display non è rotto e dovete sostituirlo con uno nuovo .
- se dovete soltanto rimuovere il display per accedere all'interno del telefono fare altre riparazioni attenzione all'adesivo centrale e riscaldarlo con cura
- le strisce rosa sono parte dell'adesivo molto forte che rischia di rompere il display

Passo 5



- rimuovere tappo nero ad incastro che copre il connettore display
- sganciare il connettore display

Passo 6



- separare il display dal telefono e sostituirlo con il nuovo

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.